

დიდუბის რ-ნი, ლუბლიანას მე-3 ჩიხი №9, მრეკავლობიანი საცხოვრებელი სახლი, ს/კ.№2054  
 დ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კაბლების მოწყობა  
 Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: **1CNS-04/1462/16** **pr.#NC-297**

სარეკ. №0084

| №   | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება<br>Названия работ и затрат, названия оборудования      | განზ. ერთეულ<br>Единица измерения | რაოდენობა<br>К-во | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე<br>(ლარი დღგ-ს გარეშე)<br>Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС) | მათ შორის<br>В том числе               |                                  |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|
|     |   |                                   |                   |  | ზედ.ხარჯ.<br>Накрасходы<br>(ლარი/ლარი) | მოგება<br>прибыль<br>(ლარი/ლარი) |
| 1   | 2   | 4                                 | 5                 | 6  | 7                                      | 8                                |
|     | <b>3</b>  |                                   |                   |  |  |                                  |
|     | <b>I. საშენობლო სამუშაოები</b>  |                                   |                   |  |  |                                  |
| 1   | თბილისში III ჯგუფის, ყაბორე ბუდეში კაბელის III გუნდის ვრცელად მონტაჟი   | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 42.00             |  |  |                                  |
| 2   | ლორეს, კვინა-ბრუნის ან III ჯგუფის ყაბორის ჩაყვანის ხელო, დატყუნილი მასალის, გრავიის და გრუნტის III გუნდის ვრცელად მონტაჟი | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 34.00             |  |  |                                  |
| 3   | სამშენობლო და ყაბორის დატყუნილი მასალის, გრავიის და გრუნტის III გუნდის ვრცელად მონტაჟი                                    | ტ / ტ                             | 82.00             |  |  |                                  |
| 4   | სამშენობლო მასალის მონტაჟი  | ტ / ტ                             | 82.00             |  |  |                                  |
| 5   | ინტერული მასალის დატყუნილი მასალის მონტაჟი  | ტ / ტ                             | 70.00             |  |  |                                  |
| 6   | ინტერული მასალის მონტაჟი  | ტ / ტ                             | 70.00             |  |  |                                  |
| 6.1 | გაყვანილი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый   | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 8.00              |  |  |                                  |
| 6.2 | ლორეს 0-40მმ ფრაქციის შებენი მასალის მონტაჟი  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 3.00              |  |  |                                  |
| 6.3 | კვინა-ბრუნის ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციის) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)                            | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 31.00             |  |  |                                  |
| 7   | კედლის გაბურჯვა Ø10mm - 1ც  | ც / შტ                            | 2.00              |  |  |                                  |
|     | <b>სულ / Всего I</b>  | <b>ლარი/ლარი</b>                  |                   |  |  |                                  |
|     | <b>I. საშენობლო სამუშაოები</b>  |                                   |                   |  |  |                                  |
| 8   | საჭილის მიმზადება 1-2 კაბელისათვის  | მ / მ                             | 110.00            |  |  |                                  |
| 9   | საჭილის მიმზადება 1-2 კაბელისათვის  | მ / მ                             | 116.00            |  |  |                                  |

| i  | 3   | 4            | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--------------|--------|---|---|---|---|
| 10 | ნაკვეთის წიხით კაბ.გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе                                       | მ / მ        | 45.00  |   |   |   |   |
| 11 | ნაკვეთის წიხით კაბელის მონტაჟი კედელზე ხაზგარეშე. Монтаж кабеля на стене до 6кг с крелёж аксессуарами                             | მ / მ        | 6.00   |   |   |   |   |
| 12 | კაბელის მონტაჟი საყრდენზე ნაკვეთის წიხით. Монтаж кабеля на стене до 6кг   | მ / მ        | 8.00   |   |   |   |   |
| 13 | ნაკვეთის წიხით კაბ.გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе                                       | მ / მ        | 3.00   |   |   |   |   |
| 14 | პლასტიკის მილის ჩაწევა თხრილში. Укладка пласт. трубы в траншею  | მ / მ        | 40.00  |   |   |   |   |
| 15 | გაბეჭდილი კაბელის მონტაჟი კედელზე (საბუნების დაცვის მიზნით). Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с аксессуарами)  | მ / მ        | 4.00   |   |   |   |   |
| 16 | მილის მონტაჟი კედელში (კაბელისთვის)   | მ / მ        | 1.60   |   |   |   |   |
| 17 | ბილინგის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)   | ც / შტ       | 3.00   |   |   |   |   |
| 18 | კაბელის ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ <sup>2</sup> / Присоединен. жил кабел. к зажимам                                  | ც / შტ       | 4.00   |   |   |   |   |
| 19 | კაბელის ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ <sup>2</sup> (ტოლი, 3-ჯაღი) Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм <sup>2</sup> | ც / შტ       | 11.00  |   |   |   |   |
| 20 | დამცავი მილში СИП-თან SMOE 150-240მმ <sup>2</sup>   | ც / შტ       | 1.00   |   |   |   |   |
| 28 | 0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей  | ც / შტ       | 6.00   |   |   |   |   |
| 29 | საკბელო მილსადენის მონტაჟი Монтаж потрубок  | ც / შტ       | 3.00   |   |   |   |   |
| 36 | ზოლი ფოლ მონტაჟი მუდუღებოთი შეერთებით. Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто  | მ / მ        | 15.00  |   |   |   |   |
| 37 | დაძვრის ღერის მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня   | ც / შტ       | 3.00   |   |   |   |   |
| 38 | მონტაჟი 1ჯაღ 1 ფ ატრის კარის სადგომისთვის. Монтаж 12 местного 1 фазного шкафа учета   | ც/шт         | 1.00   |   |   |   |   |
| 39 | 2.5მ. მილის გადამხდის შედუღებითი სამუშაოებისთვის. Сварочные работы  | ტ / ტ        | 0.03   |   |   |   |   |
| 40 | საყრდენის გამაგრება 1 ბრჯეხით. Укрепление опор 1 стойкой  | шт           | 4.00   |   |   |   |   |
| 41 | 150მმ <sup>2</sup> კვეთის ABC ობ.სადენის მონტაჟი/Мнж 150мм <sup>2</sup> ABC изолир провода  | მ / მ        | 245.00 |   |   |   |   |
| 42 | 35მმ <sup>2</sup> ABC ობ.სად მონტაჟი 8მ საყრდენზე/ Мнж 35мм <sup>2</sup> ABC изол.пров на опоре 8м                                | მ / მ        | 16.00  |   |   |   |   |
| 43 | საყრდენზე აქსესუარების დამონტაჟება (განმტყუბა და დაგრძელება) Монтаж аксессуар. на опоре   | საყრდ. опора | 11.00  |   |   |   |   |
| 44 | კრონშტეინის (კავი) დამაგრება კაბელზე. крепление крюка на стене  | ც / შტ       | 1.00   |   |   |   |   |
| 45 | კაბელის მონტაჟი პარეშის (საყრდენი-კედელი) Монтаж кабеля в воздухе   | გ.მ/ლ.მ      | 15.00  |   |   |   |   |

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|---|-----------|-------|---|---|---|---|
| 46 | 0.4კვ მცდელო (გადაბევისაგან მუხრადეკელი) პოლიმერული მონტაჟი 10(6)კვ (ограничитель перенапряжения) полимерный |   | ც / შტ    | 6.00  |   |   |   |   |
| 47 | დასულუბის სადრისის მონტაჟი (ბუნებრივად და მომჭერბთან ერთად) / მონტაჟი  |   | მ / მ     | 9.00  |   |   |   |   |
| 48 | მალის მონტაჟი კადელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად მონტაჟი ტრუბის ნა სენე (опоре)                              |   | მ / მ     | 3.00  |   |   |   |   |
| 49 | დეგმ კვეთის მონტაჟი / მონტაჟი რუბილინიკა   |   | ც / შტ    | 1.00  |   |   |   |   |
| 50 | მალვანი კარადის მონტაჟი / მონტაჟი სილოვოი შაკაფა   |   | ც / შტ    | 1.00  |   |   |   |   |
| 51 | კაბელის დამცავი ხუვის მონტაჟი/მონტაჟი კორბა  |   | შტ        | 1.00  |   |   |   |   |
| 52 | 0.4 კვ. ავტ. ამოხით. მონტაჟი მონტაჟი 0.4კვ ავტ. ვიკი   |   | შტ        | 1.00  |   |   |   |   |
|    |  | სულ / მსოფო I   | ღარი/ლარი |       |   |   |   |   |
|    |  | <b>II. მასალაჟი / МАТЕРИАЛЫ CNS-04/1462/16 pr.#NC-297</b> |           |       |   |   |   |   |
| 53 | მალის ფოლადის D70მმ (0.5-0.8მ-1მ) ტრუბა სტალინა D70მმ  |   | მ / მ     | 2.00  |   |   |   |   |
| 54 | ფორფიტა ფოლადის 325x325x10მმ   |   | მ2 / მ2   | 4.00  |   |   |   |   |
| 55 | ცემენტი-მოსოჩნა მსოფი დემენტი-ქვიზის ნარევი მსოჩლი   |   | მ3        | 1.20  |   |   |   |   |
| 56 | თასმა პლასტიკი 1000 მმ მემოშოკი პლასტიკოვოი L=1000მმ CASL  |   | ც / შტ    | 60.00 |   |   |   |   |
| 57 | დაბრუნების კონექტორი კონექტორი მონტაჟი   |   | ც / შტ    | 4.00  |   |   |   |   |
| 58 | მცდელო ПН2-400/250А მრედოხრანიტელი   |   | ც / შტ    | 3.00  |   |   |   |   |
|    |  | სულ / მსოფო III   | ღარი/ლარი |       |   |   |   |   |
|    |  | სულ / მსოფო I+II+III                                      | ღარი/ლარი |       |   |   |   |   |
| *  | მასოფო მონტაჟი მონტაჟი / მონტაჟი მონტაჟი   |   | ღარი/ლარი |       |   |   |   |   |
|    |  | სულ / მსოფო   | ღარი/ლარი |       |   |   |   |   |
|    |  | ღ.ღ.ღ. / მ.დ.ს. 18%                                       | ღარი/ლარი |       |   |   |   |   |
|    |  | სულ / მსოფო   | ღარი/ლარი |       |   |   |   |   |

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ნარჯების ვეღის მუხრება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно


Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Б. Пхаладзе



М. Георгадзе

