

Техническое задание

на закупку сантехнических товаров (ЛОТ № 330.18.00146)

| № | Код товаров, работ и услуг | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Техн. требования см. пункт | Срок поставки |
|----|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|--|
| 1 | 100004312 | Труба квадрат 60х30х2мм | м. | 200 | Пункт 6 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 2 | 100004358 | Смеситель Водяной (для душа) | шт. | 40 | Пункт 7 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 3 | 100004489 | Раковина керамическая (большой) | шт. | 1 | Пункт 8 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 4 | 100004561 | Комплект унитаза | шт. | 6 | Пункт 9 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 5 | 100006052 | Вентиль смывной (для писуара) | шт. | 65 | Пункт 10 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 6 | 100006054 | Вентиль для воды на шарнире Д 20-25 | шт. | 8 | Пункт 11 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 7 | 100006072 | Арматура для бочка унитаза | шт. | 40 | Пункт 12 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 8 | 100006101 | Смеситель | шт. | 50 | Пункт 13 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 9 | 100006126 | Сифон раковины | шт. | 20 | Пункт 14 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |
| 10 | 100007389 | Вентиль D 20-25мм | шт. | 12 | Пункт 15 | в случае предоставления заявки в течение 1недели |

1. **Обоснование закупки:** утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. **Инициатор закупки:** Служба хозяйственного обеспечения.
3. **Поставка:** в случае предоставления заявки в течение 1недели

4. Доставка товара на склад АО «Теласи» по адресу: г.Тбилиси, Ванская ул.3
5. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее неиспользованным, с указанием года выпуска не ранее 2017 г.

6.Требование к техническим характеристикам: Труба квадрат 60x30x2мм.

Труба квадрат 60x30 мм. толщиной стенки 2 мм, длиной 6 метров

Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

7.Требование к техническим характеристикам: Смеситель Водяной (для душа)

Смеситель для ванны с душем
Управление -однорычажное
Материал -латунь
Комплект эксцентриков - 1 шт.
Механизм: керам. картридж
в комплекте: душевая лейка
душевой шланг- длина 150см.

Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

8.Требование к техническим характеристикам: Раковина керамическая (большая)

Раковины 'тюльпан' (раковины с пьедесталом)
Тип: подвесная / рукомойник / с пьедесталом
Материал: керамика
Габариты (шгв): 50x40x20

Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

9.Требование к техническим характеристикам: Комплект унитаза

Подвод воды с боку бачка.
Режим слива воды -одна кнопка
Механизм слива -механическая кнопка
Направление выпуска -горизонтальный (в стену)
Чаша унитаза - 1 шт. Бачок - 1 шт.
Арматура с боковой подачи воды-1шт.

Крышка-сидение - 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт.

Материал: керамика

Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

10. Требование к техническим характеристикам: Вентиль смывной (для писуара)

Вентиль смывной (для писуара) АРГО, Материал -латунь

Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

11. Требование к техническим характеристикам: Вентиль для воды на шарнире Д 20-25,

Материал –латунь.

Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

12. Требование к техническим характеристикам: Арматура для бочка унитаза

Клапан мембранный боковой подвод,Сливной механизм для унитаза с одинарным режимом слива.

Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

13. Требование к техническим характеристикам: Смесители (для раковины, для кухонной мойки, Настенные смесители)

Тип-смеситель для раковины

Управление-однорычажное

Материал-латунь

Механизм-керамический картридж

Монтаж-на раковину

Тип подводки-гибкий шланг

Стандарт подводки-1/2"

Вращение излива-фиксированный

Тип-смеситель для кухонной мойки

Назначение-для кухонной мойки

Управление-однорычажное

Механизм-керамический картридж

Материал-латунь
Стандарт подводки-1/2"
Вращение излива-поворотный

Тип-смеситель Настенные смесители.

Тип-смеситель настенный
Управление-однорычажное
Материал-латунь
Механизм-керамический картридж
Монтаж-настенный
Стандарт подводки
Вращение излива-поворотный
Комплект эксцентриков - 1 шт.

Количество и образцы предлагаемых товаров обязательно должны быть согласованы с заказчиком.

14.Требование к техническим характеристикам: Сифон раковины

Гофра
Назначение для керамической и металлической раковины
возможность регулировки по высоте
Форма круглая
Материал пластик

Количество и образцы предлагаемых товаров обязательно должны быть согласованы с заказчиком.

15.Требование к техническим характеристикам: Вентиль D 20-25мм.

Материал –латунь.

образцы предлагаемых товаров обязательно должны быть согласованы с заказчиком.

16. Порядок уточнения возникающих по техническому заданию вопросов:

контактное лицо- Ответственный исполнитель: Чорголашвили Леван тел. (+995)
599 010602

Начальник Службы хоз. обеспечения

(должность)

(дата)

(подпись)

Катков Григорий

(расшифровка)

Согласовано:

Корпоративный директор

(должность)

(дата)

(подпись)

Бондаренко Евгений

(расшифровка)

Заместитель корпоративного директора

(должность)

(дата)

(подпись)

Чихрадзе Георгий

(расшифровка)

Заместитель корпоративного директора

(должность)

(дата)

(подпись)

Александр Климов

(расшифровка)

12.01.18.

Начальник Службы энергосбыта

(должность)

(дата)

(подпись)

Георгий Амашукели

(расшифровка)

Начальник Службы распределительной сети

(должность)

(дата)

(подпись)

Зураб Магалашвили

(расшифровка)

Начальник Отдела эксплуатации зданий

(должность)

(дата)

(подпись)

Чквианишвили Роберт

(расшифровка)

Начальник Ремонтно-эксплуатационного сектора

(должность)

(дата)

(подпись)

Хетагури Гиви

(расшифровка)