

00004

«УТВЕРЖДАЮ»
Технический Директор АО «Теласи»
В.Кинкладзе
_____ 2017г.

Техническое задание

Закупка

1. Инструментов разных типов

№	Наименование продукции	Технические требования см. пункт	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	ДРЕЛЬ DEWALT, D21570K (или аналог)	См. пункт 5.	ул. Ванская №3	По графику	
2	ДРЕЛЬ 36В DEWALT, DC901K(или аналог)	См. пункт 6.	ул. Ванская №3	По графику	✓
3	ДРЕЛЬ 24В DEWALT, DC224KA(или аналог)	См. пункт 7.	ул. Ванская №3	По графику	✓
4	ДРЕЛЬ DEWALT, DW518K (или аналог)	См. пункт 8.	ул. Ванская №3	По графику	✓
5	ДРЕЛЬ С АККУМ. 14.4V BOSCH, GSR14.4-2-LI (или аналог)	См. пункт 9	ул. Ванская №3	По графику	✓

W

№	Наименование продукции	Технические требования см. пункт	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	4	5	6	7
6	ДРЕЛЬ DEWALT, D21441 (или аналог)	См. пункт 10	ул. Ванская №3	По графику	
7	ПЕРФОРАТОР 1.5КВТ DEWALT, D25730K (или аналог)	См. пункт 11	ул. Ванская №3	По графику	
8	ПЕРФОРАТОР DEWALT (710ВТ/24В)	См. пункт 12	ул. Ванская №3	По графику	

1. Обоснование закупки: утвержденный план ГКПЗ 2018 года.

2. Инициатор закупки: Служба распределительной сети. Отдел высокого напряжения

3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X). Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, ул. Ванская №3.

4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее, неиспользованной, год выпуска не ранее 2017г.

5. Требование к техническим характеристикам ДРЕЛЬ DEWALT, D21570K

- Источник питания сетевой
- Мощность, Вт 1300
- Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин 1250
- Макс. количество оборотов 2 скорость, об/мин 3500
- Макс. количество оборотов 3 скорость, об/мин 0
- Максимальный диаметр сверления (бетон), мм 22
- Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм 127
- Вес, кг 1.5

6.Требование к техническим характеристикам ДРЕЛЬ 36В DEWALT, DC901KL

Тип: Дрель-шуруповерт

- Питание: Li-Ion аккумулятор
- Скорость вращения: 1600 об/мин
- Напряжение: 36 В
- Емкость аккумулятора: 2 А/ч
- Тип патрона: Быстрозажимной
- Регулирование крутящего момента: 22
- Ключевые особенности: Подсветка
- Мощность: 750 Вт
- Вес: 3 кг
- Размер: 267 x 260 мм
- Максимальный крутящий момент: 42 Нм
- Регулировка оборотов: 0-400 / 0-1200 / 0-1600 об/мин
- Кол-во ударов в минуту: 0-6800/20400/27200
- Макс. диаметр сверления (дерево): 65 мм
- Макс. диаметр сверления (металл): 13 мм
- Макс. диаметр сверления (кирпич): 16 мм

7.Требование к техническим характеристикам ДРЕЛЬ 24В DEWALT, DC224KA

- Аккумуляторная батарея: NiCd 2.0 Ач
- Напряжение питания: 24 В
- Отдаваемая мощность: 300 Вт
- Сила удара: 2,1 Дж
- Частота холостого хода: 0-1100 об/мин
- Количество ударов: 0-4200 уд/мин
- Количество режимов: 3
- Максимальный диаметр сверления в древесине: 30 мм
- Максимальный диаметр сверления в стали: 13 мм
- Максимальный диаметр сверления в бетоне: 22 мм
- Тип патрона: SDS-Plus
- Длина перфоратора: 310 мм
- Вес: 4 кг

Комплектация DEWALT, SDS-Plus, 24 В, DC 224 KA

1. Кейс
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор 2 шт
4. Дополнительная рукоятка
5. Смазка

8.Требование к техническим характеристикам ДРЕЛЬ DEWALT, DW518K

Мощность _ 850 Вт.

Источник питания _ от эл.сети

Макс. крутящий момент _ 40 Нм

Число оборотов на холостом ходу 0-1100/0-2700 (об/мин)

Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) _ 0-18700/0-45900мин.

Диаметр патрона _ 1,5 - 13мм.

Диаметр сверления бетон/дерево/ сталь _ 20/40/13мм.

Длина полностью _ 352мм.

Вес _ 2.4 кг.

9.Требование к техническим характеристикам ДРЕЛЬ С АККУМ. 14.4V BOSCH, GSR14.4-2-LI

напряжение аккумулятора, В14.4

емкость аккумулятора, А*ч2

тип патронабыстрозажимной

макс крутящий момент , Нм59

тип двигателяЩеточный

наличие ударанет

наличие реверсаесть

число ступеней крутящего момента20+1

макс.вращ. момент, Нм21

габариты, мм230x191

количество аккумуляторов в комплекте2

Тип аккумулятораLi-Ion

Макс диаметр сверления (дерево), мм35

Макс диаметр сверления (металл), мм13

Диаметр патрона, мм13

Число скоростей2

Наличие подсветкиесть

Макс диаметр шурупа, мм7

Жестк. вращ. момент, Нм59

Частота вращения шпинделя, об/мин0-500

Вес, кг1.43

Крепление патрона1/2

10.Требование к техническим характеристикам ДРЕЛЬ DEWALT, D21441

Макс размер патрона, мм13

Число скоростей2

Наличие реверсаесть

Мах диаметр сверления (дерево), мм35

Регулировка оборотовда

Крепление патрона1/2

Мощность, Вт770

Тип патронабыстрозажимной

Наличие подсветкинет

Мах диаметр сверления (металл), мм13

Габариты, мм352x199

Вес, кг2.2

Комплектация *

- Многопозиционная боковая рукоятка;
- Ограничитель глубины сверления.

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука

Вес, кг: 3,25

Дополнительная рукоятка

11.Требование к техническим характеристикам ПЕРФОРАТОР 1.5КВТ DEWALT, D25730K

Напряжение питания	230 В
Потребляемая мощность	1500 Вт
Энергия удара	18 Дж
Частота удара	2300 уд/мин
Скорость вращения	250 об/мин


Диаметр сверления	бетон: 52 мм
Комплектация	Многопозиционная рукоятка; смазка; салфетка; чемодан
Патрон	SDS-Max
Вес	9.5 кг

12.Требование к техническим характеристикам ПЕРФОРАТОР DEWALT (300ВТ/24В)

- Аккумуляторная батарея: NiCd 2.0 Ач
- Напряжение питания: 24 В
- Отдаваемая мощность: 300 Вт
- Сила удара: 2,1 Дж
- Частота холостого хода: 0-1100 об/мин
- Количество ударов: 0-4200 уд/мин
- Количество режимов: 3
- Максимальный диаметр сверления в древесине: 30 мм
- Максимальный диаметр сверления в стали: 13 мм
- Максимальный диаметр сверления в бетоне: 22 мм
- Тип патрона: SDS-Plus
- Длина перфоратора: 310 мм
- Вес: 4 кг

Комплектация

1. Кейс
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор 2 шт
4. Дополнительная рукоятка
5. Смазка
- 6.



Поставщик товара в тендере должен предоставить:

- Спецификация;
- Название завода-изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 3 года;
- Срок поставки;

8. Уточнение возникших вопросов по ТЗ – Начальник группы по ТТ и НСИ Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashili@telasi.ge ; Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Начальник отдела Р.Н.Т ТЗ..... М.Джамагидзе

Начальник группы подготовки тех.зад Г.Шавелашвили

Ведущий инженер по технике и технологиям Б.Немсадзе

Согласовано:

Начальник службы инвестиций А. Ильчук

Начальник службы распределительной сети З.Магалашвили

Нач. службы развития сети и АПД..... Т.Гамрекелашвили

Начальник отдела строительно-монтажных работ..... Т.Матошвили

Зам.Директора по КР и ОПД..... А.Климов

29.01.18

01.12.2017

График поставки

№ лота: 330.18.00004

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	Поставка 60 дней после оформления
	ДРЕЛЬ 36В DEWALT, DC901KL	шт.	4	4
	ДРЕЛЬ 24В DEWALT, DC224KA	шт.	2	2
	ДРЕЛЬ DEWALT, DW518K	шт.	1	1
	ПЕРФОРАТОР DEWALT (710BT/24В)	шт.	6	6
	ПЕРФОРАТОР 1.5КВТ DEWALT, D25730K	шт.	9	9
	ДРЕЛЬ DEWALT, D21441	шт.	1	1
	ДРЕЛЬ DEWALT, D21570K	шт.	11	11
	ДРЕЛЬ С АККУМ. 14.4V BOSCH, GSR14.4-2-LI	шт.	1	1

Начальник службы распределительной сети
З. Магалашвили

Начальник службы инвестиций
А. Ильчук