

Техническое задание
на закупку офисных электрооборудования для установки в помещениях
(водонагревательные баки и электрообогреватели)

ЛОТ № 330.18.00268

№	Наименование продукции	Кол-во шт.	Техн. требования	Место поставки	Срок поставки
1	Бак водонагревательный 50л (200002063)	4	Пункт 6	АО "Теласи", Тбилиси , Ванская ул.3	поставка в течении 10 календарных дней после предоставления заявки
2	Бак водонагревательный 80л (200002064)	4	Пункт 6	АО "Теласи", Тбилиси Ванская ул.3	поставка в течении 10 календарных дней после предоставления заявки
3	Электрообогреватель 2 квт (200003598)	10	Пункт 7	АО "Теласи", Тбилиси Ванская ул.3	поставка в течении 10 календарных дней после предоставления заявки
4	Электрообогреватель 1.5 квт (200003675)	10	Пункт 7	АО "Теласи", Тбилиси Ванская ул.3	поставка в течении 10 календарных дней после предоставления заявки

1. Обоснование закупки: утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба хозяйственного обеспечения.
3. Поставка: в течении 10 календарных дней после предоставления заявки.
4. Доставка товара на складах АО «Теласи» (адрес указан в таблице)
5. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее неиспользованным, год выпуска не ранее 2017г.

**6. Требование к техническим характеристикам: Бак водонагревательный 50л./80л.
(ATLANTIC, Ariston, Termex или аналоги)**

Настенный электрический накопительный водонагреватель
Номинальная мощность: от 1.3 кВт-до 2 кВт
Напряжение 220-230Вольт, 50 герц
Объем-50 л./80л.
Тип водонагревателя: накопительный
Способ подачи воды: напорный
Функции: индикатор включения, терморегулятор
Предохранительный клапан
Установка: вертикальная, нижняя подводка, способ крепления:
настенный.
Предохранительный клапан в комплекте
Гарантийный срок не менее 1 года

В случае аналога образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

**7.Требование к техническим характеристикам: Электрообогреватель 2 квт /1,5 квт
(ATLANTIC, MIDEA или аналог)**

напряжение 220-230Вольт, 50 герц
мощность-2000Вт. /1500Вт.
тип управления-механическое с терморегулятором
закрытый нагревательный элемент
настенный монтаж (в комплекте кронштейн и крепеж)
регулятор температуры и переключатель режимов работы.

В случае аналога образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.

8. В тендерных материалах представить:

8.1 Спецификация;

8.2 Название завода изготовителя;

8.3 Сертификат качества и соответствия продукции;

8.4 Гарантийное обязательство не мене 1 года;

8.5 Паспорта;

8.6 Срок поставки;

9. Порядок уточнения возникающих по техническому заданию вопросов:

контактное лицо-Ответственный исполнитель: Чорголашвили Леван тел. (+995) 599 010602

Начальник Службы хоз. обеспечения _____ Катков Григорий
(должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

Согласовано:
Корпоративный директор _____ Бондаренко Евгений
(должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

Заместитель корпоративного директора _____ Чихрадзе Георгий
(должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

Заместитель корпоративного директора _____ Александр Климов
(должность) (дата) (подпись) (расшифровка) 12.01.18

Начальник Отдела эксплуатации зданий _____ Чквианишвили Роберт
(должность) (дата) (подпись) (расшифровка)

Начальник Ремонтно-эксплуатационного сектора _____ Хетагури Гиви
(должность) (дата) (подпись) (расшифровка)