

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по КР и ОПД

Е. Бондаренко

_____ 2021 г.

Техническое задание

на закупку материалов для ремонтов административных зданий и офисных помещений

Лот №:330.21.00177-2

1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1.Наименование закупаемого товара

№	Код товаров, работ и услуг	Наименование продукции	Единица измерения	Кол-во	Техн.требования см. пункт	Срок поставки
1	110000812	Потолок подвесной (Armstrong)	м ²	200	Пункт 2.2.1	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
2	110000813	Потолок подвесной пластиковый	м ²	150	Пункт 2.2.2	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
3	110000826	Гипсокартон влагостойкий	м ²	60	Пункт 2.2.3	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
4	110000853	Уголок подв.потолка Армстронг	м.	250	Пункт 2.2.4	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки

5	110000999	Шпакля	кг.	900	Пункт 2.2.5	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
6	110001141	Гипсокартон	м ²	210	Пункт 2.2.6	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
7	110001637	Лента бумажная малярная	шт.	30	Пункт 2.2.7	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
8	110002389	Уголок перфор.защ.для гипс-карт.плит	шт.	120	Пункт 2.2.8	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
9	110003255	Профиль потолочный CD, 3м	шт.	100	Пункт 2.2.9	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
10	110003256	Профиль потолочный UD, 3м	шт.	100	Пункт 2.2.10	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки
11	110003618	Подстилка ламината	м ²	300	Пункт 2.2.11	поставка в течение 14 календарных дней после предоставления заявки

1.2. Сроки поставки товаров

Начало – с момента заключения договора.

Окончание поставки – поэтапно, в случае предоставления заявки в течение 14 календарных дней после предоставления заявки.

Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, Лило, Станция 51

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, но не ниже требуемых

в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным и техническим характеристикам и условиям применения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, область применения /использования товара

ГКПЗ 2021г. Инициатором закупки является Служба хозяйственного обеспечения АО "Теласи".

Материалы используются для ремонтов административных зданий и офисных помещений.

2.2. Требования к товару

Товар должен быть новым, впервые выпускаемым в обращение, ранее неиспользуемым/неэксплуатируемым (не бывшем в употреблении) фабричного/заводского производства (не контрафактный или кустарного производства), сроком производства не более 12 месяцев и соответствовать всем требованиям технического задания и договора.

Требование к техническим характеристикам:

2.2.1. Потолок подвесной (Armstrong): В комплект материалов для подвесного потолка "Армстронг" входит: подвес-зажим, спица, подвесы 0,5 м. оцинкованные металлические конструкции (размеры: 0,6 м. 1,2 м. и 3,7 м.) цвет белый.

2.2.2. Потолок подвесной пластиковый: Размеры: длина–6м. Ширина–0,25 м. Толщина – 0,5 – 1,5 см.

2.2.3. Гипсокартон влагостойкий (Knauf): влагостойкий, Толщина:12,5мм. Длина:2,5м. Ширина:1,2 м.

2.2.4. Уголок подв.потолка Армстронг : Уголок периметральный 19x19мм цвет: белый, материал: сталь, длина -3 м

2.2.5. Шпакля: Шпаклевка финишная, мешок 25-30кг. Производитель-Knauf, ABC,

2.2.6. Гипсокартон (Knauf): Толщина: 12,5мм. Длина: 2,5м. Ширина:1,2 м.

2.2.7. Лента бумажная малярная: скотч малярный (малярная лента) - это липкая лента на бумажной основе.

Область применения-Лента бумажная малярная (Бумажный скотч малярный) наносится на участки, которые необходимо уберечь от воздействия красителей; при краткосрочной

герметизации трещин, швов и склеивании различных поверхностей; для упаковки картонных коробок и нанесения надписей при маркировке груза.

Основа: бумажная; Цвет: белый; Ширина: 50 мм.; Длина: 30 м.

2.2.8. Уголок перфор.защ.для гипс-карт.плит (Knauf): Оцинкованный профиль -3м, Из оцинкованной стали. Угловой профиль, защитный элемент для внешних углов перегородок и облицовок из гипсокартона. Армируют углы, особенно наружные, придают им дополнительную прочность и устойчивость к повреждениям. Материал: оцинкованная сталь. Характеристики: размеры 2,5х2,5 мм, длина изделия - 3 м. Производитель: Knauf

2.2.9. Профиль потолочный CD, 3м: Профиль потолочный CD служит для устройства каркасов подвесных потолков и облицовки стен.

Размеры в поперечном сечении: 60х27 мм; Толщина стали: 0.38 мм; Материал: Оцинкованная сталь.

2.2.10. Профиль потолочный UD, 3м: Профиль потолочный UD 28/27 служит для устройства каркасов подвесных потолков и облицовки стен.

Размеры в поперечном сечении: 28х27 мм.; Материал: Оцинкованная сталь

2.2.11. Подстилка ламината/подложка ламината состоит с вспененного не сшитого полиэтилена с закрытой пористой структурой (толщиной 3 и 4 мм.).

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию: - Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании: -Не требуется

2.5.Требования о добровольной сертификации товаров

Участник закупки в своих предложениях должен представить сертификаты соответствия предлагаемого товара.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок - 2 года.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить

своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров: -Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав: -Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров: -Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, согласно требованиям заказчика поэтапно, в случае предоставления заявки в течение 14 календарных дней после предоставления заявки.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Разгрузочные работы товара на складе заказчика выполняет заказчик с участием поставщика. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемого товара должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: Грузия, г.Тбилиси, центральный склад АО «Теласи» Лило, Станция 51

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Должен иметь сопроводительную документацию.

3.4. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на грузинском или русском языке на бумажном и электронном носителях.

1. Сертификаты соответствия качества продукции;

3.6. Требования к порядку расчетов

Полная информация по разделу 3.6. настоящего технического задания отражена в проекте Договора.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров: -Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Полная информация по разделам 4.2. настоящего технического задания отражена в конкурсной документации (КД).

4.2. Участник закупки должен заполнить столбец «Предложение поставщика» таблицы №1 настоящего ТЗ. (Техническое предложение).

4.3. Требования к опыту поставки аналогичных товаров -Не требуется.

5. В тендерных материалах представить:

Техническое предложение и спецификацию;

Название страны производителя, завода изготовителя, бренда ;

Сертификаты соответствия качества продукции;

Гарантийное обязательство не менее 1 год;

Образцы предлагаемых товаров обязательно нужно предоставить и согласовать с заказчиком, вариант предоставления (поставщик привозит к заказчику товар на осмотр, заказчик едет на осмотр к поставщику на склад или обмен информации происходит дистанционно).

Документация, которая будет представлена не на рабочем языке (грузинский/русский или нотариально заверенный перевод) рассматриваться не будет.

6. Уточнение возникающих по техническому заданию вопросов: контактное лицо-

Ответственный исполнитель: Леван Чорголашвили тел.: (+995) 599 01 06 02

Согласовано:

Начальник Службы хоз. обеспечения

Б.Вашакашвили (должность) (дата) (подпись)
(расшифровка)

Заместитель корпоративного директора

Г.

Чихрадзе (должность) (дата) (подпись)
(расшифровка)

Заместитель корпоративного директора

П.В.

Лобанов (должность) (дата) (подпись)
(расшифровка)

Начальник Отдела эксплуатации зданий

Р.Чквианишвили (должность) (дата) (подпись)
(расшифровка)

Нач. отдела по развитию новых технологий и разработке ТЗ

М.

Джамагидзе (должность) (дата) (подпись)
(расшифровка)

Начальник группы подготовки ТЗ

Г.

Шавелашвили (должность) (дата) (подпись)
(расшифровка)