

Утверждаю
Технический Директор АО «Теласи»
и.о.З.Вашакидзе

_____ 2020г.

Техническое задание
Закупка, метизы (ГКПЗ 2021г)

1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1.Наименование закупаемого товара

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Патрон монтажный, (для дюбедьного пистолета).	(6,8x18)мм, Д=4	См. пункт 3.	По графику	
2	Гайка М8, по весу.	сталь, гальванизированная	См. пункт 3.	По графику	
3	Шайба М 10мм, (КГ).	сталь, гальванизированная	См. пункт 3.	По графику	
4	Болт анкерный М8x80-100мм.	сталь, гальванизированная	См. пункт 3.2	По графику	
5	Болт с гайкой, с шайбой, М8.	сталь гальванизированная См пункт. 2.2.1.	См. пункт 3.2	По графику	
6	Болт с гайкой, с шайбой, М10.	сталь гальванизированная См пункт. 2.2.1.	См. пункт 3.2	По графику	
7	Болт анкерный М10x75мм	Сталь галванизированная	См.пункт 3.2.	По графику	

1.2. Сроки поставки товаров

Начало – с момента заключения Договора.

Окончание поставки – согласно, Договора и приложение согласно приложение 1.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, но не ниже требуемых в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным и техническим характеристикам и условиям применения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

ГКПЗ 2021г. Инициатором закупки является: Служба развития сети. Служба распределительной сети; ЦОА. Метизы применяются в сети в АО «Теласи», при присоединения новых абонентов и собрания конструктивной части оборудования, для хоз.нужды.

2.2. Требования к товару

Товар должен быть новым, впервые выпускаемым в обращение, ранее неиспользуемым/неэксплуатируемым (не бывшем в употреблении) фабричного/заводского производства (не контрафактный или кустарного производства), сроком производства не более 12 месяцев и соответствовать всем требованиям технического задания и договора.

2.2.1.Требование к техническим характеристикам Болт с гайкой, с шайбой М8, М10.



-Материаль ----- сталь гальванизированная
-Болт в комплекте с гайкой, с шайбой и шайбой пружинной ----- М8 x10мм, М8Х50мм, М10Х50мм.

**Условия поставки- в случае предоставления заявки согласно графика поставки.
Образец предлагаемого товара обязательно должен быть согласован с заказчиком.
Доставка товара на центральном складе АО «Теласи». Лило. Станция №51.**

Замечание: Контрактор, должен предоставить техническое предложение согласно техническим требованиям заказчика на всех материалов.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется

2.5.Требования о добровольной сертификации товаров

Поставщик должен предоставить сертификаты на продукцию.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийное обязательство не менее 1 год;

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить, подготовку закупаемого товара, в соответствии графика поставки, который определяется, по Договору.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы участник закупки должен включить в цену своего предложения. Разгрузочные работы товара на складе заказчика выполняет заказчик. **Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, Лило, станция №51.**

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Не требуется.

3.4. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров - Не требуется.

3.6. Требования к порядку расчетов

Полная информация по разделу 3.6. настоящего технического задания отражена в проекте Договора.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

4.2. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Полная информация по разделам 4.2. настоящего технического задания отражена в конкурсной документации (КД).

4.3. Участник закупки должен заполнить техническое задание «Предложение поставщика» настоящего ТЗ. (Техническое предложение).

4.4. Дополнительные требования

Не требуется.

5. В тендерных материалах представить:

Техническое предложение и спецификацию;

Название предприятие;

Сертификаты;

Гарантийное обязательство не менее 1 год;

6. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ - Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge ; Ведущий инженер по РТЗ - Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологий и разработке ТЗ.....М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки ТЗГ.Шавелашвили

Ведущий инженер группы подготовки технических задании..... Б.Немсадзе

Согласовано:

И.О. Нач. службы инвестиций Н.Деканосидзе

Начальник службы распределительной сети Т.Гамрекелашвили

Начальник службы распределительной сети ----- З.Магалашвили

Служба присоединения новых абонентов Р.Дочвири

Зам.начальника по КР и ОПД П.Лобанов

21.09.2020.